

SINTOMI DISSOCIATIVI E COMPORTAMENTO AUTOLESIVO NEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. STUDIO SU UN CAMPIONE CLINICO DI SOGGETTI

GIUSEPPE PETRUZZI¹, CATERINA RENNA², REBECCA MACRÌ³, ROCCO MELCARNE², GIUSEPPINA VIOLA¹, FRANCESCO MARGARI¹

¹ DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE, UNIVERSITÀ DI BARI "ALDO MORO"

² CENTRO PER LA CURA E LA RICERCA SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, DSM ASL LECCE

³ ONLUS SALOMÈ, LECCE

INTRODUZIONE

Precedenti evidenze dimostrano che esperienze e sintomi dissociativi si verificano frequentemente nel contesto di una vasta gamma di disturbi psichiatrici, rappresentando un fattore transdiagnostico la cui presenza andrebbe sistematicamente valutata in ambito clinico.

Il presente studio ha inteso determinare la presenza di sintomatologia dissociativa in un campione di soggetti affetti da un disturbo del comportamento alimentare. L'obiettivo secondario della ricerca è stato quello di mettere in evidenza eventuali correlazioni statisticamente significative tra dissociazione e suicidalità, disregolazione emotiva, caratteristiche borderline di personalità.

METODOLOGIA

I 32 soggetti partecipanti allo studio (età media: 17.28 anni, DS 3.029) sono stati valutati con le seguenti scale cliniche: Dissociation Questionnaire (DIS-Q) - di cui sono state esaminate, in aggiunta al punteggio totale, anche le quattro sottoscale (Confusione di Identità, Perdita di Controllo, Amnesia, Assorbimento), Ottawa Self-Injury Inventory (OSI), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder (MSI-BPD).

RISULTATI

Nel campione esaminato, la presenza di sintomatologia dissociativa è risultato mediamente più elevata per i soggetti con anamnesi positiva per atti di autolesionismo non suicidario. Hanno riportato punteggi mediamente più alti al DIS-Q e alle sue sottoscale anche i soggetti con maggiori difficoltà sul piano della regolazione emotiva, nonché i partecipanti con caratteristiche borderline di personalità.

È stata ravvisata una correlazione statisticamente significativa tra DIS-Q total score e tre delle sue sottoscale (ad eccezione di quella che indaga l'Assorbimento) con il punteggio totale riportato alla DERS e al MSI-BPD. Non è emersa invece alcuna correlazione tra suicidalità e dissociazione.

CONCLUSIONI

Questo studio suggerisce come la presenza in anamnesi di esperienze e sintomi dissociativi aggrava il profilo psicopatologico dei soggetti affetti da disturbo del comportamento alimentare, rendendo necessario un intervento terapeutico mirato nel corso del processo di cura.

BIBLIOGRAFIA

Palmisano GL, Innamorati M, Susca G, Traetta D, Sarracino D, Vanderlinden J. Childhood traumatic experiences and dissociative phenomena in eating disorders: level and association with the severity of binge eating symptoms. J Trauma Dissociation 2018; 19:1, 88-107.

Kiliç F, Coşkun M, Bozkurt H, Kaya I, Zoroğlu S. Self-injury and suicide attempt in relation with trauma and dissociation among adolescents with dissociative and non-dissociative disorders. Psichiatria Investig 2017; 14:2, 172-178.

Calati R, Bensassi I, Courtet P. The link between dissociation and both suicide attempts and non-suicidal self-injury: meta-analyses. Psichiatria Res 2017; 251, 103-114.

Correlazioni

OTTAWA_CAT		
DIS_Q_GSI	Correlazione di Pearson	,439
	Sign. (a due code)	,012
	N	32
DIS_Q_IC	Correlazione di Pearson	,386
	Sign. (a due code)	,029
	N	32
DIS_Q_LC	Correlazione di Pearson	,459
	Sign. (a due code)	,008
	N	32
DIS_Q_ABS	Correlazione di Pearson	,065
	Sign. (a due code)	,725
	N	32
DIS_Q_AMN	Correlazione di Pearson	,539
	Sign. (a due code)	,001
	N	32
OTTAWA_CAT	Correlazione di Pearson	1
	N	32


Correlazioni

DERS_GSI		
DERS_GSI	Correlazione di Pearson	1
	N	32
DIS_Q_GSI	Correlazione di Pearson	,583
	Sign. (a due code)	,000
	N	32
DIS_Q_IC	Correlazione di Pearson	,609
	Sign. (a due code)	,000
	N	32
DIS_Q_LC	Correlazione di Pearson	,598
	Sign. (a due code)	,000
	N	32
DIS_Q_ABS	Correlazione di Pearson	,260
	Sign. (a due code)	,151
	N	32
DIS_Q_AMN	Correlazione di Pearson	,471
	Sign. (a due code)	,007
	N	32


Correlazioni

McLEAN_TOTAL		
McLEAN_TOTAL	Correlazione di Pearson	1
	N	32
DIS_Q_GSI	Correlazione di Pearson	,599
	Sign. (a due code)	,000
	N	32
DIS_Q_IC	Correlazione di Pearson	,612
	Sign. (a due code)	,000
	N	32
DIS_Q_LC	Correlazione di Pearson	,690
	Sign. (a due code)	,000
	N	32
DIS_Q_ABS	Correlazione di Pearson	,220
	Sign. (a due code)	,225
	N	32
DIS_Q_AMN	Correlazione di Pearson	,467
	Sign. (a due code)	,007
	N	32

Report Media



Report Media



Report Media

